

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1245/W

Potwierdza się, że:

**Wkładki bębnekowe profilowane WINKHAUS
typu VS, VS6, RPE, AZ i X-tra**

sklasyfikowane wg PN-EN 1303:2007 + AC:2008

Typ	Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie związane z kluczem	Odporność na atak
	1	2	3	4	5	6	7	8
VS	1	6	0	1	0	C	6	2
VS6	1	6	0	1	0	C	6	2
RPE	1	6	0	1	0	C	6	2
AZ	1	6	0	1	0	C	4	1
X-tra	1	6	0	1	0	C	6	2

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

**WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.**
ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna

w zakładzie produkcyjnym:

Aug. WINKHAUS GmbH & Co KG
Hessenweg 9, 48157 Münster, Niemcy

spełniają wymagania określone w:

EN 1303:2005 + AC:2008

(odpowiednik krajowy PN-EN 1303:2007 + AC:2008)


Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem dobrowolnym. Proces dobrowolnej certyfikacji został przeprowadzony według systemu 4, określonego w PN-EN ISO/IEC 17067 (przyjętego przez Zakład Certyfikacji ITB jako system 1D).

Certyfikat zgodności nr ITB-1245/W został wydany po raz pierwszy 10.08.2006. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 10.08.2007, 22.12.2009, 06.12.2010, 24.05.2012, 21.04.2015) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Barbara Dobosz



Warszawa, 21.04.2015

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



dr inż. Marcin M. Kruk

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

**WINKHAUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k.**

**ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna**

producenta wyrobu:


**Wkładek bębnekowych profilowanych WINKHAUS
typu VS, VS6, RPE, AZ i X-tra**

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-1245/W



ITB-1245/W


KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Barbara Dobosz



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



dr inż. Marcin M. Kruk

Warszawa, 21.04.2015